

# BYCON



*Geradores de Nebulina*

## **FAST 03 1C PRO PLUS**

### **200M<sup>3</sup> EM 15 SEG**

O Gerador de Nebulina FAST 03 1C Pro Plus é um gerador ideal para proteger pequenas e médias áreas, como lojas, residências e caixas eletrônicos. É o nível de entrada da linha profissional, preenchendo de neblina áreas de até 200m<sup>3</sup> em apenas 15 segundos. Está equipado com um cilindro e o tempo de disparo é configurável em segundos. Pode ser ligado a qualquer sistema de alarme.



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO GERADOR FAST 03 1C PRO PLUS

### FAST 03 1C PRO PLUS

#### ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Peso	Cerca de 11 kg
Peso com embalagem	Cerca de 13 kg
Dimensão da máquina (largura x comprimento x altura) em cm	30,5 x 19 x 39
Cores	Branca (opcional 10 cores)
Autonomia sem energia elétrica	Até 2 horas
Montagem em linha vertical	Sim
Montagem em linha horizontal	Sim
Inclinação máxima de instalação	90 graus
Alarme de bloqueio do bico de disparo	Sim

#### GERADOR DE NEBLINA

Preenchimento de neblina em 15 segundos	300 m <sup>3</sup>
Número máximo de cilindros	1 x 600ml = 600ml
Especificações de disparo	Configuração em segundos
Cilindro incluso	Não

#### ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Fonte de alimentação	110 ou 220V (não é bivolt)
Consumo médio de energia	~37 W
Entradas para acionamento externo via dispositivo	Sim
Fonte 12VDC e Bateria	Sim
Saídas de alarme	Cilindro Vazio   Tamper   Falha Elétrica   Confirmação de Disparo

#### NORMAS

CE e EMC	Sim
Fluido de neblina certificado como atóxico	Sim

## INFORMAÇÕES SOBRE O CILINDRO

Modelo do cilindro vertical	ACS.CLF2PRO
Modelo do cilindro horizontal	ACS.CLF2PROH
Máquinas em que pode ser instalado	Série Fast Pro (02 e 03)
Capacidade máxima de cada cilindro	600 ml
Máximo de liberação de neblina de cada cilindro	900 m <sup>3</sup>
Tempo máximo de disparo	60 segundos
Necessidade de recarga	Não (cilindro descartável)
Fluido de neblina certificado como atóxico	Sim
Cilindro inviolável	Sim