

BYCON



Geradores de Nebulina

FAST 01 2C PRO PLUS

1200M³ EM 60 SEG

Um gerador muito potente, ideal para proteger grandes áreas como grandes lojas e armazéns ou até para espaços abertos. Equipado com os seus 2 cilindros, é um gerador com capacidade de preencher de neblina áreas de até 1200m³ em apenas 1 minuto (60 segundos). Pode ser ligado a qualquer sistema de alarme.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO GERADOR FAST 01 2C PRO PLUS

FAST 01 2C PRO PLUS

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Peso	Cerca de 22 kg
Peso com embalagem	Cerca de 25 kg
Dimensão da máquina (largura x comprimento x altura) em cm	30 x 34,5 x 42,5
Cores	Branca (opcional 10 cores)
Autonomia sem energia elétrica	Mais de 2,5 horas
Montagem em linha vertical	Sim
Montagem em linha horizontal	Sim (opcional)
Inclinação máxima de instalação	20 graus
Alarme de bloqueio do bico de disparo	Sim

GERADOR DE NEBLINA

Preenchimento de neblina em 60 segundos	1200 m ³
Número máximo de cilindros	2 x 600 ml = 1200ml
Especificações de disparo	Configuração em segundos
Cilindro incluso	Sim

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Fonte de alimentação	110 ou 220V (não é bivolt)
Consumo médio de energia	~60 W
Entradas para acionamento externo via dispositivo	Sim
Saídas de alarme	Cilindro Vazio Tamper Falha Elétrica Confirmação de Disparo
Fonte 12VDC e Bateria	Sim

NORMAS

CE e EMC	Sim
Fluido de neblina certificado como atóxico	Sim

INFORMAÇÕES SOBRE O CILINDRO

Modelo do cilindro vertical	ACS.CLF2PRO
Modelo do cilindro horizontal	ACS.CLF2PROH
Máquinas em que pode ser instalado	Série Fast Pro (02 e 03)
Capacidade máxima de cada cilindro	600 ml
Máximo de liberação de neblina de cada cilindro	900 m ³
Tempo máximo de disparo	60 segundos
Necessidade de recarga	Não (cilindro descartável)
Fluido de neblina certificado como atóxico	Sim
Cilindro inviolável	Sim