

BYCON



Geradores de Nebulina

FAST 02 2C

400M³ EM 30 SEG

Gerador de neblina ideal para proteger pequenas e médias áreas como lojas, casas, garagens. Quando a máquina é acionada, ela dispara até 2 vezes e quando o cilindro está vazio, basta substituí-lo por um novo de forma muito fácil.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO GERADOR FAST 02 2C

FAST 02 2C

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Peso	Cerca de 15 kg
Peso com embalagem	Cerca de 18 kg
Dimensão da máquina (largura x comprimento x altura) em cm	30,5 X 19 X 39
Cores	Branco (opcional 10 cores)
Autonomia sem energia elétrica	Até 2 horas e 30 minutos
Montagem em linha vertical	Sim
Montagem em linha horizontal	Sim
Inclinação máxima de instalação	90 graus
Alarme de bloqueio do bico de disparo	Sim

GERADOR DE NEBLINA

Preenchimento de neblina em 30 segundos	400 m ³
Número máximo de cilindros	2 x 500ml = 1 litro
Especificações de disparo	Configuração em segundos
Cilindro incluso	Não

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Fonte de alimentação	110 ou 220V (não é bivolt)
Consumo médio de energia	~42 W
Bateria backup	Sim
Saídas de alarme	Cilindro vazio Tamper Falha elétrica

NORMAS

CE e EMC	Sim
Fluido de neblina certificado como atóxico	Sim

INFORMAÇÕES SOBRE O CILINDRO

Modelo do cilindro vertical	ACS.BF2SNBOM
Modelo do cilindro horizontal	ACS.BF2SNBOMH
Máquinas em que pode ser instalado	Fast02 2C
Capacidade máxima de cada cilindro	500 ml
Máximo de liberação de neblina de cada cilindro	750 m ³
Tempo máximo de disparo	50 segundos
Necessidade de recarga	Não (cilindro descartável)
Fluido de neblina certificado como atóxico	Sim
Cilindro inviolável	Sim